



nashuatec

КОПИРЫ - ПРИНТЕРЫ - МФУ

8 (495) 798-798-9

8 (495) 97-97-892

www.copyservis.ru

ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИЛЕР

nashuatec


Компактные и экономичные многофункциональные устройства



MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR Aficio™

Экономия места, энергии и средств

Производительные, удобные в пользовании аппараты MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR - это именно те решения, которые нужны для эффективной организации документооборота в вашем офисе. Эти компактные цветные многофункциональные устройства обеспечивают эффективное и высокоскоростное копирование, печать, сканирование и факсимильные операции, при этом автоматическая дуплексная печать входит в стандартную комплектацию. MP C300SR/MP C400SR даже автоматически скрепляют ваши документы. Для максимального удобства пользователя большую цветную сенсорную панель можно наклонять в разные стороны, увеличивая тем самым угол обзора. Эти аппараты обеспечивают мягкую интеграцию в существующую сеть и предлагают низкую Совокупную стоимость владения благодаря технологии Быстрого пуска и малому энергопотреблению.



- Печать с USB флеш-карты или SD-карты.
- Высокая производительность: 30/40 страниц в минуту.
- Возможность индивидуальной настройки через App2Me и виджеты Nashuatec.
- Простота эксплуатации.
- Низкая Совокупная стоимость владения.

Эффективные решения




ПОВЫСЬТЕ ТЕМП

50 - 60 секунд. Именно столько требуется MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR на включение в рабочий режим. Цветная и монохромная печать выполняется с одинаково высокой скоростью - 30 (MP C300/MP C300SR) и 40 (MP C400/MP C400SR) страниц в минуту. Добавьте к этому максимальную емкость лотков в 2300 листов и вы получите длительную непрерывную работу.



УСОВЕРШЕНСТВУЙТЕ СВОЙ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

Возможность быстрого распределения документов с помощью функции сканирования с отправкой по эл.почте, на FTP, SMB, NCP или в виде ссылки. Вам не надо включать компьютер: печатайте непосредственно с USB флеш-карты или SD-карты. Факс, эл.почта, сканирование в папку или на USB - все операции одним действием.



ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ

Аппараты MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR поставляются с установленной платформой App2Me компании Nashuatec. На этой инновационной платформе установлены виджеты, которые позволяют мобильным пользователям задавать индивидуальные настройки при работе с МФУ. Виджеты автоматически распознаются МФУ, поддерживающим App2Me, после их установки на подключенном ПК, ноутбуке или совместимом смартфоне. Виджеты отображаются прямо на дисплее МФУ, обеспечивая быстрый доступ к инструментам и приложениям последней версии.



СОКРАТИТЕ РАСХОДЫ

Имея низкую Совокупную стоимость владения, аппараты MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR помогают экономить деньги. Технология "Быстрый пуск" позволяет максимально использовать энергосберегающий режим. В результате мы получаем удивительно малое энергопотребление. Модуль автоматической дуплексной печати, входящий в стандартную комплектацию, снижает расходы на бумагу.



nashuatec

КОПИРЫ - ПРИНТЕРЫ - МФУ
8 (495) 798-798-9
8 (495) 97-97-892
www.copyservis.ru



ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Аппараты MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR разрабатывались с точки зрения удобства пользователя. Легкие по весу, но прочные по конструкции лотки для бумаги легко открываются и закрываются. Панель управления можно наклонять в разные стороны, увеличивая тем самым угол обзора. Большая цветная сенсорная панель имеет удобный в использовании графический интерфейс. Вы можете легко и быстро изменять настройки, такие как число копий, монохромная или цветная печать, дуплекс или симплекс, даже с вашего компьютера.

БЕЗОПАСНЫЙ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

Осуществление контроля: запрос аутентификации, блокировка или удержание печати до введения пароля. Защита данных от несанкционированного копирования: наложение раstra или запрет на использование определенных функций через Модуль защиты от несанкционированного копирования (опция). Вы можете отслеживать использование цветной печати, устанавливая лимит разрешенной печати на каждого сотрудника или группу.



С ЗАБОТОЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Компания Nashuatec стремится снизить вредное воздействие на окружающую среду, а также уменьшить ваши расходы. Аппараты MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR оснащены функциями охраны окружающей среды и экономии средств. К таким функциям относятся высокоскоростная дуплексная печать и копирование, очень низкое потребление энергии в спящем режиме, увеличенная емкость тонера и низкое потребление энергии в целом. Более того, продукция компании Nashuatec соответствует международному стандарту Energy star. Это означает меньшее выделение углекислого газа при подаче необходимой энергии для работы на устройствах Nashuatec.

MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR Aficio™

КОПИР

Процесс копирования:	2-компонентная сис-ма сухого электростатич. переноса; 4 барабана
Скорость копирования:	Полноцветная: 30/30/40/40 копий в минуту Монохромная: 30/30/40/40 копий в минуту
Множественное копирование:	До 999
Время прогрева:	50/50/60/60 секунды
Время выдачи первого листа:	Полноцветная: Менее 15 секунд Монохромная: Менее 10 секунд
Масштабирование:	25 - 400% (с шагом 1%)
Память:	Макс.: 1,5 Гб + жесткий диск 160 Гб
Подача бумаги:	Станд.: 1 лоток для бумаги на 550 листов обходной лоток 100 листов Макс.: 2 300 листов
Емкость реверсивного АПД:	50 листов
Емкость выходных лотков:	Станд.: 500/250/500/250 листов Макс.: 650/300/650/300 листов
Формат бумаги:	Лотки для бумаги: А4 Обходной лоток: 216 x 600 мм Лотки для бумаги: 52 - 220 г/м ² Обходной лоток: 52 - 256 г/м ² Дуплекс: 60 - 163 г/м ² Станд.
Плотность бумаги:	550 x 570 x 710 мм (вкл. реверсивный АПД)
Двусторонняя печать:	Менее 80/85/80/85 кг
Габариты (Ш x Г x В):	220 - 240 В, 50 - 60 Гц
Вес:	Потребляемая мощность: Макс.: Менее 1,65 кВт
Источник питания:	
Потребляемая мощность:	

ПРИНТЕР

Процессор:	Celeron M (1 ГГц)
Скорость печати:	Полноцветная: 30/30/40/40 отпеч./мин. Монохромная: 30/30/40/40 отпеч./мин.
Язык принтера:	PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, XPS
Разрешение принтера:	600 x 600 т/д (1, 2, 4 бита) 1200 x 1200 т/д (1 бит) 1 Гб + жесткий диск 160 Гб
Память:	Станд.: USB 2.0 (Тип А и В), 10 base-T/100 base-TX Ethernet
Интерфейс:	Опция: 1000 base-T Gigabit Ethernet, Беспроводная ЛВС (IEEE802.11 a/g)
Сетевой протокол:	TCP/IP (v4, v6), Bonjour
Поддерживаемые ОС:	PCL5c, PCL6: Windows® 2000/XP/Vista/7/ Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Citrix Metaframe XP/Presentation Server3.0, Presentation Server4.0/4.5, Citrix XenApp5.0 Adobe® PostScript® 3™: Windows® 2000/XP/ Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Citrix Metaframe XP/Presentation Server3.0, Presentation Server4.0/4.5, Citrix XenApp5.0, Macintosh OS 10.2x/10.4.x/10.5x XPS: Windows® Vista/7/Server 2008/Server 2008R2

СКАНЕР

Скорость сканирования:	Полноцветная: 30 изобр./мин. Монохромная: 30 изобр./мин.
Разрешение:	Станд.: 100 - 600 т/д По умолчанию: 200 т/д
Формат оригинала:	A5 - A4
Типы создаваемых файлов:	TIF, JPEG, PDF
Драйверы в комплекте:	Сетевой, TWAIN
Сканирование с отправкой по эл. почте:	SMTP-аутентификация, аутентификация POP перед SMTP
Число адресатов:	Макс. 500 на задание
Число сохраняемых адресатов:	Макс. 2 000
Адресная книга:	Через LDAP или локально на жестком диске
Сканирование с отправкой в папку:	SMB, FTP, NCP
Адресат:	Макс. 100 папок на задание

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

SmartDeviceMonitor™, Remote Communication Gate S Pro™, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite, App2me

ФАКС (ОПЦИЯ)

Линия связи:	PSTN, PBX
Совместимость:	ITU-T, G3
Скорость модема:	Макс.: 33,6 кбит/с
Разрешение:	Макс.: 400 x 400 т/д
Метод сжатия:	MH, MR, MMR, JBIG
Скорость сканирования:	0,8 секунд (200 x 100 т/д А4 SEF)
Резервная память:	Да

ДРУГИЕ ОПЦИИ

1 лоток для бумаги на 550 листов, 2 лоток для бумаги на 550 листов, Встроенный разделительный лоток (только MP C300/MP C400), боковой лоток, Выходной лоток, ЗУ факса, Факс, Модуль шифрования данных на жестком диске, Беспроводная ЛВС (IEEE802.11 a/g), 1000 base-T Gigabit Ethernet, Устройство защиты от несанкционированного копирования, Remote communication gate, Data Overwrite Security Unit, Интерфейс внешнего аудиторна, преобразователь форматов файлов, браузер

Ricoh обеспечивает соответствие данных продуктов рекомендациям EC ENERGY STAR по энергосбережению.

Информацию о наличии моделей, опциональных устройств и программного обеспечения можно получить у вашего местного поставщика продуктов Nashuatec.

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001 и ISO14001.

Все торг. марки и назв. продуктов явл-ся торг. знаками своих владельцев. Техн. хар-ки и внешн. вид могут быть изменены без увед-ия. Цвет устр-ва отличен от цвета в брош. Изобр-ия не являются фото, возможны различия.

Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, част-но или полн-ю скопированы и/или включены в другие материалы без предвар-го письм. разеш. Ricoh Europe PLC.

www.nashuatec.com



nashuatec



nashuatec

КОПИРЫ - ПРИНТЕРЫ - МФУ

8 (495) 798-798-9

8 (495) 97-97-892

www.copyservis.ru

ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИЛЕР