

nashuatec

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS



SP 9100_{DN}



ПЕРЕХОД К НАДЕЖНОЙ,
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ
ПЕЧАТИ

Aficio™

Высокоскоростная, высокообъемная печать для максимизации производительности документооборота

SP 9100DN от Nashuatec является прекрасным выбором для крупных рабочих групп или печатно-множительных отделов, где пользователям нужно оперативно получать профессионально оформленные документы. Новый, исключительно быстрый черно-белый лазерный принтер идеален для таких пользователей. Он обеспечивает быструю, надежную и качественную печать высоких объемов.


Удивительная скорость 75 страниц в минуту, короткое время выхода первой копии и двусторонняя печать со скоростью односторонней печати - все это объясняет исключительную производительность принтера SP 9100DN. В добавление, этот принтер предлагает печать с высоким разрешением, и полученные отпечатки отличаются профессиональным качеством, чему также способствует возможность печати на огромном разнообразии материалов, множество опций послепечатной обработки и удобный драйвер печати.

Новый Nashuatec SP 9100DN - черно-белый лазерный принтер, предлагающий высокое качество, производительность, надежность и конкурентную Совокупную стоимость владения.



Уникальный подход Nashuatec соединяет людей со знанием и опытом, объединяя наш богатый опыт передовой продукции и программных решений, относящихся к делопроизводству, и наши деловые и профессиональные услуги мирового класса. Цель этого подхода - предоставление вашему бизнесу лучших Полных Решений Делопроизводства.


Создавайте черно-белые документы великолепного качества на разнообразных видах материалов для печати



Великолепные опции послепечатной обработки и быстрая двусторонняя печать обеспечивают профессиональный результат



Разнообразные интерфейсные опции обеспечивают гармоничную интеграцию SP 9100dn в вашу сеть



Высокая производительность в соответствии с вашими высокими требованиями

Исключительно быстрый принтер SP 9100dn предлагает скорость и надежность, достойную самых требовательных организаций, будь то офис или печатно-множительный отдел. Со временем выхода первой копии всего 5.5 секунд и скоростью печати 75 страниц в минуту, этот аппарат с легкостью справится с высокообъемными проектами. В стандартной комплектации имеется возможность изготовления двусторонних документов, причем со скоростью односторонней печати, что делает процесс создания документов еще более быстрым и эффективным.

Печать документов высокого качества внутри организации

С разрешением 1,200 dpi, данный аппарат обеспечивает высокое качество печати самых разных документов: от ежегодных отчетов до обучающего раздаточного материала и таблиц. Каждый документ будет отличаться четкостью и полнотой восприятия. SP 9100dn обеспечит вашим документам настоящий профессиональный вид с помощью великолепного набора опций послепечатной обработки, включая степлирование и дырокол. Новый принтер печатает на разнообразных материалах формата A4 и A3, включая слайды и конверты.

Исключительная надежность для требовательных организаций

SP 9100dn имеет стандартный лоток для бумаги, который вмещает 4,100 листов, и дополнительный опциональный лоток большой емкости на 4,000 листов. Такая впечатляющая емкость,

в сочетании с высоким ресурсом картриджа тонера, позволяет выполнять большие тиражи в требовательных печатно-множительных отделах. Высокая рекомендованная и максимальная нагрузки и исключительно надежные технологии снижают необходимость вмешательства пользователя и увеличивают эффективность работы.

На первом месте - производительность

Для обеспечения максимальной производительности SP 9100dn оборудован системой визуальных и звуковых предупреждений: комбинация света и звука уведомляет пользователей о статусе принтера, например, об уровне бумаги или тонера. Программа DeskTopBinder позволяет вам с легкостью управлять, просматривать и воспроизводить документы, сохраненные в сети. Она предоставляет вам единый интегрированный портал для управления документами, созданными разными источниками и расположенными в разных локациях, увеличивая, таким образом, эффективность и производительность вашего документооборота.

Все нужные подключения

Сетевая модель SP 9100dn поддерживает все ведущие сети, включая передовые мобильные технологии с помощью опций Wireless LAN и Bluetooth. Совместимость со стандартными языками печати предоставляет мгновенный доступ к эффективной печати.

В гармонии с окружающей средой

Наша продукция разработана с заботой об окружающей среде. Мы постоянно

разрабатываем технологии, которые экономят энергию и помогают предотвратить глобальное потепление. Наша цель – снизить воздействие на окружающую среду, одновременно продолжая улучшать удобство пользователей. SP 9100dn имеет низкую потребляемую мощность и режим энергосбережения, которые способствуют достижению этой цели.

Великолепные программы и поддержка

С помощью аппаратов Nashuatec легко улучшить производительность, повысить эффективность документооборота и осуществлять контроль затрат. Наше оборудование разработано так, чтобы обеспечивать для вас упорядоченную и надежную работу. Мы охватываем все аспекты вашего бизнеса: от управления документами, контроля сети и консультирования, до обучения и поддержки. Для сетевых аппаратов предлагается передовой способ работы - @ Remote. Эта встроенная технология использует Интернет для автоматизации администрирования MP SP 9100dn, отправляя показания счетчиков, уведомления о сервисных ошибках и уровне расходных материалов напрямую на Nashuatec через безопасное подключение.

Aficio™

На аппарате Nashuatec SP 9100dn имеется символ Aficio, означающий применение передовых технологий и отличный сервис.



Принтер

Технология

Сканирование лазерным лучом, электрофотографическая печать и двухкомпонентная система проявки тонера

Скорость печати (симплекс/дуплекс)

75 отпечатков в минуту (A4)

Процессор

Celeron LV 866 МГц

Язык печати/разрешение

PCL5e:
300 x 300 dpi/600 x 600 dpi
Adobe® PostScript® 3:
300 x 300 dpi/600 x 600 dpi/
1,200 x 1,200 dpi
PCL6, RPCS:
600 x 600 dpi/1,200 x 1,200 dpi

Время прогрева

Менее 300 секунд

Скорость выхода первого отпечатка

Менее 5.5 секунд

Память

Стандарт: 256 MB
Максимум: 256 MB
Жесткий диск: 80 GB

Драйверы

PCL5e/PCL6/RPCS:
Windows®
95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/ Server 2003
Adobe® PostScript® 3:
Macintosh 8.6 – 9.2.x
Macintosh X v10.1 или выше (режим native)

Шрифты

PCL: 35 шрифтов intelli, 10 шрифтов true type, 1 шрифт bitmap, 13 шрифтов (международные шрифты)
Adobe® PostScript® 3: 136 шрифтов Adobe®
Тип 1
Опция: OCR и Barcode

Сетевой протокол

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

Поддерживаемые системы

Windows®
95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/ Server 2003
Novell® NetWare®
3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9, HP-UX
10.x/11.x/11i v1/11i
SCO OpenServer 5.0.6
RedHat® Linux
6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2
Macintosh 8.6 – 9.2.x
Macintosh X v10.1/10.2/10.3 или выше (режим native)
SAP® R/3® 3.x или выше

Размер бумаги

Стандартные лотки: A3 – A5
LCT: A4/B5

Плотность бумаги

Лотки бумаги: 52 – 128 гр/м2
LCT1: 52 – 216 гр/м2

Емкость бумаги

Стандарт: 2 тандемных лотка x 1,550 листов
2 лотка x 550 листов
Максимум: 8,200 листов

Емкость отпечатков

Стандарт: 500 листов изображением вниз

Материалы для печати

Обычная бумага, плотная бумага, бумага из вторсырья

Тонеры

Черный: 43,000 листов²

Пиковая нагрузка

300,000 страниц в месяц

Источник питания

220 – 240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность

Максимум: Менее 1.85 кВт
Режим энергосбережения:
Менее 30 Вт

Габариты (Ш x Г x в)

690 x 790 x 1,005 мм

Вес

188 кг.

Интерфейс

Стандарт: Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
USB 2.0

Опция: Двухнаправленный IEEE 1284,
Wireless LAN (IEEE 802.11b),
Gigabit Ethernet

Дополнительная функция

Прямая печать PDF



Программное обеспечение

Стандарт: DeskTopBinder Lite,
SmartDeviceMonitor for Admin/Client,
Web SmartDeviceMonitor,
Web Image Monitor,
Printer utility for Mac,
Font Manager 2000

Опция: Утилиты управления документами и профессиональные программные решения

Опции

Внутренние опции:

- Двухнаправленный IEEE 1284
- Wireless LAN (IEEE 802.11b)
- Gigabit Ethernet
- Модуль Data Overwrite Security

Внешние опции:

- Лоток большой емкости на 4,000 листов
- Финишер на 3,000 листов со швиганием на 100 листов
- Буклет финишер на 2,000 листов
- Блок сталкивателя (Jogger) для финишера буклетов на 2,000 листов
- Блок сталкивателя (Jogger) для финишера со швиганием на 100 листов
- Блок дырокола (2/4 прокола и 4 прокола)
- Устройство для вставки обложек
- Лоток копий
- Лоток LG/B4
- Лоток DLT/A3
- Блок вставки указателей
- Блок подключения LCT

¹ Зависит от типа/качества бумаги

² А4 с заполнением 6%

Системы управления, применяемые во время производства всей продукции Nashuatec, соответствуют экологическим стандартам ISO9001 и ISO14001.

Соответствие директиве Евросоюза RoHS (Правила ограничения содержания вредных веществ).

Мы оставляем за собой право вносить изменения в технические спецификации и внешний вид данного оборудования. Обращаем Ваше внимание на то, что полный ассортимент опций, описанных в данном буклете, не всегда может быть доступен. Все бренды и названия продукции признаются данным документом как зарегистрированные торговые марки соответствующих владельцев.



Adobe PostScript® 3



nashuatec

Part of the NRG group



www.nashuatec.com



NSP9100DN4RU0