

ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

КОПИРЫ - ПРИНТЕРЫ - МФУ 8 (495) 798-798-9 8 (495) 97-97-892 www.copyservis.ru

АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИЛЕР



# Экономичные и компактные цветные МФУ



## Идеальный помощник в офисе

Мы знаем о трудностях, с которыми сталкивается малый бизнес. Цветные многофункциональные устройства SP C231SF и SP C232SF от компании Nashuatec разработаны специально под ваши нужды. Обладая компактным дизайном, они предоставляют широкий спектр возможностей, от производства и распространения цветных документов до обеспечения функций безопасности. Они обеспечат высокую производительность, отличное качество и низкую общую стоимость владения. Аппараты выделяются не только привлекательной ценой, но и стандартным дуплексом для экономии бумаги. Откройте для себя два компактных, удивительно мощных МФУ.



- 20 цветных отпечатков в минуту.
- Компактный дизайн.
- Привлекательная общая стоимость владения.
- Исключительная простота использования.
- Возможность отправки факсов с компьютера.

## Интеллектуальные и компактные решения для бизнеса



## ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Аппараты SP C231SF/SP C232SF не заставят Вас долго ждать. Время разогрева – всего 48 секунд, а выход первого отпечатка – менее 30. Эти МФУ печатают 20 страниц в минуту, как в монохромном, так и в цветном режиме. В чем же секрет? В основе их работы лежит надежная технология тендемной печати.



## НЕ ПРОСТО МФУ

Невероятно компактные МФУ SP C231SF/SP C232SF копируют, печатают, сканируют, отправляют и принимают факсы. Максимальная эффективность достигается благодаря возможности печатать и сканировать одновременно, либо сканировать при приеме факсов. Дополнительными полезными функциями аппаратов SP C231SF/SP C232SF являются отправка факсов с компьютера и режим копирования двусторонних оригиналов на один лист.



## РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

Быстрые и экономичные аппараты SP C231SF и SP C232SF - достойные устройства эры цифровой печати.

- Управляйте документооборотом, передавая результаты сканирования по электронной почте, в папку или на FTP сервер.
- Запрограммируйте настройки сканирования, и выполнение однообразных заданий станет проще.







## ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Защитите документы и аппарат от несанкционированного использования.

- Защищенная печать: В этом режиме файл будет распечатан только после введения правильного пароля на панели управления МФУ.
- Ограничение доступа пользователя к определенным функциям (печать, копирование, сканирование или отправка факсов): Для реализации этих функций пользователь должен авторизоваться на МФУ.

## ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ

- Исключительное удобство использования с помощью интуитивно понятной панели управления.
- Тонер-картриджи для МФУ можно заменить самостоятельно.
- Скользящий механизм сканера для легкости доступа.





## МЫ ЗАБОТИМСЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ. А ВЫ?

Аппараты Nashuatec разработаны так, чтобы снизить затраты на печать, а также максимально уменьшить вредное влияние на окружающую среду. Короткое время разогрева делает возможным частое использование режима энергосбережения. Экономьте бумагу с помощью режима двусторонней печати. Что хорошо для природы, хорошо и для нас.

## SP C231sF/SP C232sF Aficio

## Копир

Процесс копирования: Сканирование лазерным лучом и

> электрографическая печать цвет: 20 копий в минуту Ч/Б: 20 копий в минуту

Разрешение: 600 т/д

Множественное

Скорость копирования:

До 99 копий копирование: Время прогрева: Менее 48 секунд

Время выхода

первой копии: Менее 30 секунд Масштабирование: 25 - 400% (с шагом в 1%)

128/256 M6 Память:

Максимально: 512 Мб (SP C232SF) Подача бумаги: Стандартно: 250 листов

> обходной лоток на 1 лист Максимально: 751 листов

Автоподатчик документов: 35 листов

Прием бумаги: Стандартно: До 150 листов (лицевой стороной вниз)

Формат бумаги:

Обходной лоток: А6 - А4 Опциональный лоток для бумаги: А4

Плотность бумаги: Лотки для бумаги: 60 - 160 г/м<sup>2</sup>

Обходной лоток: 60 - 160 г/м<sup>2</sup>

Опциональный лоток для бумаги: 60 - 105 г/му

Дуплексная печать: Стандартно Габариты (Ш х Г х В): 420 х 493 х 476 мм Rec: менее 30 кг Питание: 220 - 240 В. 50 - 60 Гц Потребляемая мощность: Максимально: 1,3 кВт

Режим энергосбережения: 20/25 Вт

## ӷЪ, ПРИНТЕР

Скорость печати: цвет: 20 отпечатков в минуту

Ч/Б: 20 отпечатков в минуту

Язык/разрешение принтера:

SP C231SF: DDST: 600 x 600 т/д эквивалентное 1 200 х 600 т/д эквивалентное 2 400 х 600 т/д

SP C232SF: PCL5c, PCL6, PostScript $^{\circ}$ 3™ (эмуляция): 600 х 600 т/д

эквивалентное 1 200 x 600 т/д эквивалентное 2 400 х 600 т/д Интерфейс: 10 base-T/100 base-TX Ethernet

**USB 2.0** 

Сетевые протоколы: TCP/IP IPP

Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 Поддерживаемые ОС:

Macintosh OS X 10.2.8 - 10.5 (native mode)

## ∠ CKAHEP

Максимально 1 200 т/д Размер оригинала: Крышка: Максимально А4

АПЛ: Максимально А4

Тип создаваемых файлов: PDF, TIFF, JPEG

Прилагаемые драйверы: WIA (USB), TWAIN (USB, сетевой)

Сканирование с отправкой

SMTP, TCP/IP по эл.почте:

Сохраняемые адреса

назначения: Максимально 100

Сканирование с отправкой

nashuatec

в папку: По протоколам SMB или FTP

#### ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ

PageManager Утилита PC Fax

## **( ΦΑΚC**

PSTN/PABX Тип линии: Совместимость: ITU-T G3

Скорость модема: Максимально: 33,6 Кб/с Разрешение: Максимально: 200 х 200 т/д

MH, MR, MMR Метод сжатия: Скорость сканирования: менее 5 секунд

Объем памяти: 100 страниц (для таблицы ITU-T#1, MMR, 200 x 100 т/д)

Резервное питание памяти: Есть (1 час)

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Цветные тонеры: (повышенной емкости) -

6000 страниц. (стандартной емкости) 2500 страниц Черный тонер: (повышенной емкости) - 6000 страниц.

(стандартной емкости) 2500 страниц Емкость для

отработанного тонера: 25 000 отпечатков

Аппараты SP C231SF/SP C232SF поставляются со стартовыми картриджами

на 1 000 листов.

Заявленное значение соответствует IEC24712, в соответствии со стандартом

ISO/IFC 19798

#### ДРУГИЕ ОПЦИИ

Лоток для бумаги 1 х 500 листов

Память: 256 M6 SDRAM DIMM (только для SP C232SF)

1 Аппараты SP C231SF/SP C232SF поддерживают не оригинальный язык

PostScript®, а имитацию.

О наличии моделей, опций и программного обеспечения спрашивайте местного поставшика продукции Nashuatec

Данные аппараты разработаны компанией Nashuatec в соответствии с энергосберегающими рекомендациями EC ENERGY STAR.

Сертификат ISO9001: 2000 Сертификат ISO14001

Все названия брендов и/или продукции являются торговыми марками соответствующих владельцев. Спецификация и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления. Цвет реального аппарата может отличаться от цвета, показанного в данной брошюре. Изображения, опубликованные в данной брошюре, не являются настоящими фотографиями, реальные устройства могут незначительно отличаться от изображений.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.

Все права защищены. Данная брошюра, её содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, скопированы частично или полностью и/или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения компании Ricoh Europe PLC.

www.nashuatec.com













Более подробную информацию Вы можете получить, обратившись по адресу

