

Производительность устройства «всё в одном» с малыми затратами



MP 2500/MP 2500LN/MP 2500SP Aficio™

Соответствуйте своим потребностям – в настоящем, и в будущем

Четкое обслуживание офиса – это то, что вам нужно

Оптимизируйте свой рабочий процесс, повышайте производительность и снижайте затраты. Используя устройства MP 2500, MP 2500LN и MP 2500SP, вы располагаете средствами для решения всех проблем с обслуживанием офиса. Эти эффективные законченные решения применяются в качестве центрального устройства для небольших офисов, а также как устройство для рабочих групп в средних и крупных офисах. В то время как MP 2500, имеющее скорость 25 страниц в минуту, обеспечивает потребности монохромного копирования, устройство MP 2500LN предлагает в дополнение стандартную печать и сканирование. Устройство MP 2500SP, предназначенное для более взыскательных пользователей, характеризуется улучшенными функциональными возможностями копирования, печати, сканирования и распределения документов, а также осуществляет факсимильную передачу. Доступен бесперебойный, профессиональный и экономичный процесс автоматизации документооборота!

MP 2500

- Стандартное и двустороннее копирование (формат А3)
- Простота эксплуатации и технического обслуживания
- Дополнительное устройство для послепечатной обработки
- Стандартное двустороннее копирование

MP 2500LN

- Стандартная сетевая печать и сканирование в стандарте TWAIN
- Полноценная печать и сканирование (формат А3)

MP 2500SP

- Производительность офисного устройства «всё в одном»
- Улучшенное распределение и безопасность
- Дополнительно – передача по факсу



nashuatec

КОПИРЫ - ПРИНТЕРЫ - МФУ

8 (495) 798-798-9

8 (495) 97-97-892

www.copyservis.ru

ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИЛЕР

Подходящие средства для оптимизации рабочего процесса

С универсальными устройствами MP 2500/MP 2500LN/MP 2500SP вы располагаете всеми средствами эффективной обработки повседневных заданий, выполняемых в офисе. Объединив в себе несколько функций, предназначенных для совершенствования рабочего процесса, эти устройства – именно то, что требуется для достижения поставленных целей.



Высокая производительность работы

Готовы ли вы к росту производительности? Благодаря малому времени прогрева, доступ к устройствам MP 2500/MP 2500LN/MP 2500SP осуществляется практически мгновенно. При скорости 25 страниц в минуту выходной документ будет готов мгновенно. Благодаря стандартной емкости лотка на 1100 листов бумаги и дополнительным лоткам на 500 листов, вы не теряете время на постоянное добавление бумаги.

Профессиональная подготовка бумаги к печати

- Разделите выходы для печати и копирования, используя дополнительный разделительный лоток.
- Копируйте и сканируйте многостраничные документы с помощью удобного реверсивного автоподатчика (ARDF) на 50 листов.
- Копируйте на бумагу плотностью до 157 г/м², используя стандартный обходной лоток на 100 листов.
- Выбирайте различные варианты расположения скобок и сшивайте документы при помощи дополнительного финишера на 500 листов.
- Нет необходимости уменьшать размер больших оригиналов – копируйте или печатайте прямо на листы формата А3 (устройства MP 2500LN/MP 2500SP).



Двусторонняя печать – сокращение расходов

Снижайте расходы на бумагу, организовав двусторонний вывод на скорости, характерной для одностороннего. Производительность при обычной двусторонней печати даже больше, чем у варианта с использованием дополнительного реверсивного автоподатчика документов (Automatic Reverse Document Feeder), который обеспечивает подачу до 50 односторонних или двусторонних оригиналов.





Эффективное распространение (модель MP 2500SP)

Благодаря возможностям сканирования устройства MP 2500SP, распространение, организация и архивация информации происходят легко и быстро. Вы можете послать отсканированные файлы по электронной почте или передать их непосредственно на свой компьютер, в выделенную сетевую папку, на FTP-сервер и т.п.

Интеллектуальная передача по факсу*

- Благодаря модему, работающему со скоростью 33,6 Кбит/с, легко преодолеваются колебания трафика факсимильных сообщений.
- Снижайте объем отпечатанных на бумаге факсов – передавайте их по локальной сети или отправляйте на любой адрес электронной почты.
- Найдите оптимальное решение для повышения эффективности своего труда и пересылайте факсы отдельным людям или рабочим группам в полном составе.
- Сэкономьте время и обеспечьте лучшее качество выходного документа у принимающей стороны, отправляя факсимильные сообщения непосредственно со своего компьютера (LAN Fax).

* Опция для устройства MP 2500SP.

Компактный и простой в использовании

Практически не требующие технического обслуживания устройства MP 2500/MP 2500LW/MP 2500SP предназначены для предоставления максимального удобства. Одно прикосновение пальцем, и простая графическая панель управления подскажет вам необходимые действия от начала до конца любого задания. Благодаря свободному доступу к передней части устройств и простоте обслуживания лотков, добавление тонера и бумаги происходит очень быстро.

Самая современная защита (модель MP 2500SP)

Для многих организаций информационная безопасность стала задачей первостепенной важности. В силу этого устройство MP 2500SP соответствующим образом обеспечивает безопасность доступа и защищает всю важную информацию. Меры безопасности включают в себя различные типы идентификации, шифрование данных и IP-фильтрацию.

Охрана окружающей среды

Как и во всех продуктах Nashuatec, в устройствах MP 2500/MP 2500LW/MP 2500SP используются принятые корпорацией меры по охране окружающей среды:

- использование нетоксичных материалов*;
- стандартная функция автоматической двусторонней печати с целью экономии бумаги;
- чрезвычайно низкое потребление электроэнергии;
- эксплуатация без шума и загрязнения.



* В соответствии с директивой RoHS (RoHS: Restriction of Hazardous Substances – «Правила ограничения содержания вредных веществ», июль 2006 г.) ЕС.

Многофункциональность – основа работы вашего офиса

Устройства MP 2500/MP 2500LN/MP 2500SP разработаны для того, чтобы полностью поддерживать обмен информацией в офисе, сочетая высокую производительность и исключительную простоту эксплуатации. Эти высокоскоростные цифровые устройства объединяют обеспечивающие преимущества сильные стороны, свойственные продукции Nashuatec, – простоту эксплуатации и обслуживания, надежность и качество, подтвержденные испытаниями, а также хорошую окупаемость инвестиций. Для удовлетворения изменяющихся запросов эти офисные концентраторы доступны в трех конфигурациях.

- Производительность офисного устройства «всё в одном»
- Улучшенное распределение и безопасность
- Простота эксплуатации и технического обслуживания

Выбирайте интеллектуальное, самое современное копирование (MP 2500)

Для удовлетворения всех потребностей в копировании используйте устройство MP 2500. Нужно ли быстро получить просто копию формата А4 или же несколько комплектов копий формата А3 – это устройство превращает каждодневное копирование в простое дело! Более того, устройство MP 2500 готово к наращиванию в соответствии с потребностями бизнеса. Для их удовлетворения в устройстве предусмотрены такие варианты модернизации, которые позволяют преобразовать имеющееся копировальное устройство в облегченный либо полномасштабный многофункциональный аппарат.


Управляйте производительностью (модель MP 2500LN)

Дополняя все функциональные средства копирования устройства MP 2500, полнофункциональное устройство MP 2500LN Nashuatec продолжает оптимизировать рабочий процесс, имея в своем составе стандартный модуль DDST (Dynamic Data Stream Technology) принтера/сканера. Так как в комплекте с устройством MP 2500LN поставляется полный набор средств для удобства сканирования, то организация и архивация информации осуществляется легко и просто.

Стремитесь к решению «всё в одном»? (модель MP 2500SP)

Ведущая модель - MP 2500SP позволяет получить полный контроль над всеми аспектами решаемых в офисе задач. Подчеркивая полную многофункциональность, базовая конфигурация включает копирование, печать и сканирование с улучшенными характеристиками, а кроме того - превосходное межсетевое взаимодействие и средства защиты. Обмениваться информацией очень просто – отправляйте отсканированный документ непосредственно на любой адрес электронной почты или в выделенную сетевую папку. Для профессиональной деловой связи можно дополнительно добавить набор современных услуг факсимильной связи, таких, как передача факсов по сети Интернет (Internet Fax), факс по IP (IP Fax) и передача факсов из локальной сети (LAN Fax). И в завершение при помощи удобных для пользователя сервисных программ, например, SmartDeviceMonitor™ и Web Image Monitor можно удаленно управлять и осуществлять текущий контроль устройства MP 2500SP.





КОПИР

Принцип копирования:	Лазерное сканирование/маркировка и электрофотографическая печать Сухое, двухкомпонентное проявление	
Скорость копирования:	25 копий в минуту	
Разрешение:	600 точек на дюйм	
Количество копий:	До 999	
Время прогрева:	MP 2500:	Менее 12 секунд
	MP 2500LN:	Менее 15 секунд
	MP 2500SP:	Менее 26 секунд
Время выдачи первой копии:	Менее 6 секунд	
Коэффициент масштабирования:	50 - 200% (с шагом 1%)	
Память:	MP 2500:	16 МБ
	MP 2500LN:	64 МБ
	MP 2500SP:	384 МБ
Емкость лотка подачи бумаги:	Стандартная:	2 лотка по 500 листов Обходной лоток на 100 листов
	Максимум:	2100 листов
Емкость выходных лотков:	Минимум:	250 листов
	Максимум:	725 листов
Формат бумаги:	A6 - A3	
Плотность бумаги:	Лоток для бумаги 1:	60 - 105 г/м ²
	Лоток для бумаги 2:	52 - 157 г/м ²
	Обходной лоток:	52 - 157 г/м ²
	Лоток дуплекса:	60 - 105 г/м ²
Двустороннее копирование:	Стандартное	
Габариты (Ш × Г × В):	650 × 604 × 890 мм	
Вес:	Менее 55 кг	
Питание:	220 - 240 В, 50/60 Гц	
Режим энергосбережения:	Эксплуатация	менее чем 1,45 кВт



ПРИНТЕР/СКАНЕР (МОДЕЛЬ MP 2500LN/MP 2500SP)

Принтер		
Скорость печати:	25 отпечатков в минуту	
Язык принтера/разрешение:	MP 2500LN:	Стандарт: DDST: 600 x 600 точек на дюйм Опция: PCL5e, PCL6: 300 x 300 точек на дюйм/600 x 600 точек на дюйм
	MP 2500SP:	Стандарт: PCL5e, PCL6, RPCS™: 600 x 600 точек на дюйм Опция: Adobe® PostScript® 3™: 600 x 600
Интерфейс:	MP 2500LN:	USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX
	MP 2500SP:	USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX Опция: Wireless LAN (802.11b) двухнаправленный параллельный порт IEEE 1284, Bluetooth
Память:	MP 2500LN:	64 МБ
	MP 2500SP:	384 МБ
Сетевой протокол:	MP 2500LN:	TCP/IP, IPP
	MP 2500SP:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, SMB
Поддерживаемые ОС:	MP 2500LN:	Windows® 98/2000/Me/XP/Server 2003
	MP 2500SP:	Windows® 98/NT4.0/2000/Me/XP/Server 2003




СКАНЕР

Разрешение:	Максимум 600 точек на дюйм
Формат оригинала:	Максимум А3
Форматы вывода:	PDF/TIFF
Прилагаемые драйверы¹:	Сетевой, TWAIN
Протоколы при сканировании на электронную почту²:	SMTP, TCP/IP
Адреса получателей³:	Максимум 100 для одного задания
Сохранение адресов получателей¹:	Максимум 150
Адресная книга¹:	С использованием протокола LDAP
Сканирование в папку¹:	С использованием SMB/NCP или протокола FTP
Место назначения¹:	Максимум 32 папки для одного задания



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- SmartDeviceMonitor™1
- Web SmartDeviceMonitor™2
- DeskTopBinder™ Lite2
- Web Image Monitor
- @Remote Service



ФАКС (ОПЦИЯ ДЛЯ МОДЕЛИ MP 2500SP)

Цель:	ТфОП, УАТС
Совместимость:	Стандарт передачи МСЭ-Т (МККТТ) G3, T.37, T.38
Скорость передачи:	Максимум 33,6 Кбит/с
Разрешение:	200 x 100/200 точек на дюйм
Метод сжатия:	MH, MR, MMR, JBIG
Скорость сканирования:	0,8 секунды (200 x 200 точек на дюйм, А4, SEF)
Встроенная память:	4 МБ
Сохранение сообщений в память:	Да

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Крышка стекла эксконирования
- Реверсивный автоподатчик документов на 50 листов³
- 2 лотка для бумаги по 500 листов
- Один разделительный лоток
- Финишер на 500 листов
- Блок моста финишера
- Комплект для модернизации принтера
- Интерфейс для внешнего аудита

- 1 Только для модели MP 2500SP.
- 2 Поставляется с принтером/сканером.
- 3 Стандартно для модели MP 2500SP.

Информацию о наличии моделей, опциональных устройств и программного обеспечения можно получить у вашего местного поставщика продукции Nashuatec.



Сертификация ISO9001: 2000
Сертификация ISO14001

Этот продукт разработан Nashuatec в соответствии с рекомендациями EC ENERGY STAR по рациональному использованию энергии

Nashuatec считает необходимым сохранять драгоценные природные ресурсы земли. Данная брошюра отпечатана на экологически безопасной бумаге следующего состава: 50% - утилизированные волокна, 50% - бумажная масса, отбеленная без использования хлора.

Этот продукт соответствует директиве EC RoHS (RoHS: Restriction of Hazardous Substances, июль 2006 г.).

Все названия брендов и/или продуктов являются торговыми марками соответствующих владельцев.

Спецификации и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет реального устройства может отличаться от цвета, указанного в данной брошюре. Приведенные в брошюре изображения не являются фотографиями реального устройства, поэтому возможны незначительные различия в деталях.

Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет, не могут быть изменены и/или адаптированы, частично или полностью скопированы и/или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Europe PLC.

www.nashuatec.com

nashuatec



nashuatec

КОПИРЫ - ПРИНТЕРЫ - МФУ
8 (495) 798-798-9
8 (495) 97-97-892
www.copyservis.ru

ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИЛЕР

